



KATALOG PROIZVODA 2026

DOBRODOŠLI U CEMIX SVIJET

SJEDIŠTE
Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovića 51
HR-48350 Đurđevac

POGON 2
Cemix Croatia d.o.o.
Zapužane 102, Gornja Jagodnja
HR-23420 Zapužane

Dobrodošli u novi **Cemix** katalog proizvoda. U ovom cjelovitom pregledu imate cijeli svijet Cemix proizvoda pri ruci u jednostavnom, dohvatljivom formatu. Prikladan raspored svih različitih sustava na desnom rubu kataloga omogućuje vam da brzo pronađete ono što tražite.

Cemix je međunarodni brend građevinskog materijala koji nudi prvoklasna sustavna rješenja iz vlastite proizvodnje za sva područja primjene. Iza brenda Cemix stoji cijenjeni multinacionalni koncern Lasselsberger i Knauf, koji je na čelu

europske industrije za proizvodnju suhih mješavina žbuka i mortova, disperzijskih proizvoda, ljepila i mortova za određene sisteme (keramika, ETICS) i sirovina.

Za nas u Cemixu od posebne je važnosti da profesionalni obrtnici, investitori, krajnji korisnici i arhitekti u našem brendu pronađu savršenog partnera. Našoj tvrtki zadovoljstvo kupaca je na prvom mjestu i zato Vam nudimo proizvode najviše kvalitete. Kako bi se to osiguralo, Cemix proizvodi podliježu stalnim kontrolama kvalitete.

POPIS PROIZVODA

1000 CONSTRUCTION SYSTEM		
1000 KVARCNI PIJESAK		
1050	QUARZSAND	8
1300 MORTOVI ZA ZIDANJE		
1305	MM 5	8
1310	MM 10	8
1351	M5 POREN	8
1355	M5 POREN W	9
1356	POREN PLUS	9
1358	M10 POREN W	9
1360	M10 GLAS	9
1500 VEZIVNI MOST ZA BETONE		
1515	KONTAKT CT	10
1600 REPARATURNI MORTOVI		
1615	CT-MAX	10
1645	CT-MIX	10
1900 HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI		
1901	AQUASTOP	10
2000 FACADE SYSTEM		
2000 CEMENTNI ŠPRICEVI I ŽBUKE		
2002	KONTAKT VS	14
2003	KONTAKT VS PLUS	14
2012	PREMIUM	14
2014	PREMIUM G	14
2016	PREMIUM 4	14
2021	MP 501 I	15
2023	MP 503 A	15
2032	SOCKELPUTZ	15
2052	MP LEICHT	15
2065	REND0	16
2072	ISOPUTZ	16
2073	STYROTHERM	16
2091	FEINPUTZ A	16
2092	FEINPUTZ W	17
2100 ŽBUKE ZA RESTAURACIJU I SANACIJU		
2110	RENTI	17
2111	RENTI FEIN	17
2112	RENOBET	17
2120	KALKY VS	18
2121	KALKY	18
2122	KALKY FEIN	18
2130	EUROSAN VS	18
2131	EUROSAN AP	19
2132	EUROSAN EP RUČNA	19
2133	EUROSAN EP STROJNA	19
2134	WTA EUROSAN UP RUČNA	19
2135	WTA EUROSAN UP STROJNA	20
2136	WTA EUROSAN OP RUČNA	20
2137	WTA EUROSAN OP STROJNA	20
2138	EUROSAN FP	20
2160	TRASSPUTZ VS	21
2161	TRASSPUTZ	21

2200 MORTOVI ZA ETICS		
2201	BAUKLEBER	21
2203	STYROKLEBER	21
2204	STYROKLEBER W	22
2233	KLEBESPACHTEL	22
2235	KLEBESPACHTEL W	22
2261	THERMOFIX K	22
2263	THERMOFIX S	23
2290	EASYFIX	23
2300 TOPLINSKA IZOLACIJA		
	EPS-F 5-20 cm	24
	EPS-F PLUS 5-20 cm	24
	XPS 2-20 cm	24
	FKD-N THERMAL 8-20 cm	24
	FKD-S THERMAL 5-20 cm	25
	FKL 5-20 cm	25
2400 PRIBOR ZA ETICS		
	STAKLENA MREŽICA 160 g	25
	KUTNI PROFIL S MREŽICOM	25
	OKAPNI PROFIL S MREŽICOM	26
	SPOJNI PROFIL S MREŽICOM	26
	ALUMINIJSKI PROFIL ZA PODNOŽJA 5-20 cm	26
	PRIČVRSNICA H3 75-235 mm	26
	PRIČVRSNICA H1 ECO 95-355 mm	26
	PRIČVRSNICA H4 ECO	26
	PRIČVRSNICA STR-U 2G 115-355 mm	27
	VODILICA ZA ŽBUKE 6 mm	27
	VODILICA ZA ŽBUKE 10 mm	27
	KUTNI PROFIL ZA ŽBUKANJE 36x36 mm	27
2401	ŠABLONA (103,5 X 88 cm)	28
2403	ŠABLONA (103,5 X 89,5 cm)	28
2404	ŠABLONA (98,2 X 68,2 cm)	28
2405	DEKOR GLITTER	28
2420	PRIMOSPEED	29
2430	SUMMER ADDITIVE	29
2600 TEMELJNI PREMAZI		
2610	PRIMER	29
2614	DEEP PRIMER	29
2615	PUTZGRUND	29
2700 ZAVRŠNE ŽBUKE I DEKORATIVNE ŽBUKE		
2703	STRUKTUROLA PRIMO	30
2704	STRUKTUROLA DEKOR	30
2733	SILICONOLA	30
2737	SILICONOLA EXTRA	30
2771	EDELPUTZ EXTRA 1 mm	31
2772	EDELPUTZ EXTRA 2 mm	31
2775	EDELPUTZ EXTRA K 1,5 mm	31
2780	DECOROL	32
2791	MAGIC DECOR 2,5 mm	35
2792	MAGIC DECOR 1,0 mm	35
2793	MAGIC DECOR 0,2 mm	35
2800 FASADNE BOJE		
2800	SILICONTOP	36
2805	EGALISATION	36
2835	FUNGICEM	36

4000 INDOOR SYSTEM		
4200 UNUTARNJE ŽBUKE		
4212	GLETTI 6-30 G	40
4223	MP 703 L	40
4225	MP 705	40
4226	MP 600 I	40
4242	INSTALLGIPS	41
4243	THERMOWAND	41
4250	PREMIUM PLUS	41
4400 UNUTARNJE MASE ZA GLETANJE		
4443	GLETTI FINISH	42
4460	GLETTI EXTRA	42
4470	PRIMO GLET	42
4800 UNUTARNJE BOJE		
4820	PRIMOTOP	42
4824	INTERTOP	43
5000 FLOOR SYSTEM		
5000 CEMENTNI KONTAKTNI MOST		
5050	KONTAKT ZE	46
5200 ESTRISI		
5212	ESTRICH ZE20	46
5225	ESTRICH RAPID	46
5233	ESTRICH ZE30 FIBER	46
5283	NIVOSPACHTEL 3-20 mm	47
5292	ESTRICH FE	47
5400 PREDPREMAZI		
5450	GRUNDPLUS	47
5500 MASE ZA NIVELIRANJE		
5522	NIVOPLUS 3-15 mm	48
5532	NIVO EXTRA 3-15	48
5545	NIVO RAPID FIBER 3-40	48
5570	NIVO SP 0-20 mm	48
5573	NIVO SP 10-30 mm	49
5900 PRIBOR ZA ESTRIHE		
	DILATACIJSKA TRAKA 8/100	49
8000 TEMELJNI PREMAZI		
8050	KONTAKT B PLUS	52
8100 HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI I PRIBOR		
8100	AQUASTOP TAPE	52
8101	AQUASTOP TAPE FIX (SAMOLJEPLJIVA)	52
8102	AQUASTOP TAPE SUPER FLEX	52
8103	AQUASTOP CORNER IN (UNUTARNJI KUT)	53
8104	AQUASTOP CORN OUT (VANJSKI KUT)	53
8105	AQUASTOP CUFF SMALL (MANŠETA)	53
8110	AQUASTOP IN	53
8115	AQUASTOP SPA	53
8140	AQUASTOP FLEX	54
8145	AQUASTOP FLEX 2K	54

8200 LJEPILA ZA PLOČICE		
8205	BASIS	54
8206	BASIS +	54
8222	FLEX ECO	55
8232	FLEX ECO W	55
8242	S1 FLEX M	55
8248	RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	55
8255	S1 FLEX W	56
8262	S2 FLEX	56
8275	EPOXIFIX 2K	56
8600 MASE ZA FUGIRANJE		
8630	PROCOL+	56
8640	SILVERCOL	57
8600 EPOXI MASE ZA FUGIRANJE		
8660	EPOXICOL 2K	58
8800 SANITARNI SILIKONI		
8800	SANITARY SILICON	58
9000 OUTDOOR SYSTEM		
9000 MORTOVI ZA KLINKER		
9005	M5 KLINKER	62
9006	M5 KLINKER G	62
9100 PRIRODNI PIJESAK ZA PODLOGE		
9100	NATURSAND	62
9100 MORTOVI ZA LIJEPLJENJE KAMENA		
9109	ROCKFIX	62
9110	ROCKFIX W	63
9200 MASE ZA FUGIRANJE KAMENA		
9211	FUGENSAND	63
9220	COLORIN ROCK	63
9222	COLORIN ROCK PLUS	63
9300 SUHI BETON I OSTALI PROIZVODI		
9303	UNIBETON	64
9303	UNIBETON 30	64
9308	UNIBETON 8 mm	64
9325	DRAIN ESTRICH	64
9335	MISCHNIX	65

SIMBOLI I NJIHOVA ZNAČENJA

PODRUČJE PRIMJENE:



Interijer zid



Eksterijer zid



Interijer +
eksterijer + zid



Interijer pod +
zid + strop



Eksterijer +
interijer + pod +
zid + strop



Interijer pod



Eksterijer pod



Interijer strop



Za vlažne
prostore



Za bazene i
spremnike

VRSTE GRIJANJA:



Zidno grijanje



Podno grijanje



Podno + zidno
grijanje



Zidno + stropno
grijanje

SVOJSTVA:



UV otporno



Hidroizolacija



Paropropusnost



Otporno na
mraz



Odvlaživanje
zidova

OBRADA:



Ručno



Strojno



Ručno + strojno



Kist ili valjak



Debljina sloja



Otpornost na
kišu



Prohodnost



Samonivelirajuće

POSEBNI SIMBOLI:



Oplemenjeno
vlaknima



Otpornost na razvoj
plijesni i algi



Otpornost na utjecaj
kiselina i lužina



Vrhunski proizvod




Brzovezujuće



1000 CONSTRUCTION SYSTEM

Visokogradnja


Za kvalitetnu grubu gradnju bitne su čvrste i izdržljive konstrukcije. U sustavu **1000** možete pronaći materijale za visokogradnju (od podruma, nosivih i pregradnih zidova i sl.)



2000 FACADE SYSTEM

Sve za fasade


Ostavite izvrstan prvi dojam sa savršenom fasadom. Sustav **2000** gradi funkcionalnu vanjsku ovojnicu i osigurava toplinsku učinkovitost. Pogodan je za rekonstrukcije i novogradnje.



4000 INDOOR WALL SYSTEM

Sve za unutarnje zidove i ugodnije stanovanje


Sustav **4000** ima sve za zidove u interijeru. U ponudi su materijali za ekološki prihvatljivu i održivu gradnju.



5000 FLOOR SYSTEM

Sve za podne konstrukcije


Počnite odozdo! Sustav **5000** ima sve što vam je potrebno za izradu podnih slojeva.



8000 COVERING SYSTEM

Sve za podne i zidne obloge

Želite li da vaše keramikom obložene površine traju? Sustav **8000** nudi proizvode za hidroizolaciju, ljepila za keramiku, mase za fugiranje i pripadajući pribor.



9000 OUTDOOR SYSTEM

Sve za okućnicu

Imate viziju kako bi trebao izgledati vaš vrt iz snova? Istražite sustav **9000** za sve što vam je potrebno za uređenje vašeg vrta.

CONSTRUCTION SYSTEM

Kvalitetni materijali za visokogradnju.

Visokokvalitetna gradnja zahtijeva čvrste i izdržljive materijale. U sustavu 1000 možete odabrati mortove za zidanje, reparaturne mortove, hidroizolacijske proizvode, vezivne mostove i sl.

1000 KVARCNI PIJESAK



1050 QUARZSAND

Kvarcni pijesak

- Suhi i separirani
- Mogućnost odabira različitih frakcija zrna koje odgovaraju primjeni
- Plamenom sušen, bez vlage i organskih nečistoća



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00899671	25	1200	5 991122 001165



1300 MORTOVI ZA ZIDANJE



1305 MM 5

Mort za zidanje

- Velika tlačna čvrstoća: za izradu nosivih i pregradnih zidova
- Pogodan za strojno nanošenje: omogućava brzi napredak radova
- Potrošnja: ovisno o debljini zida i vrsti opeke



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00414231	25	1200	5 991122 000946
K00414032	silos		



1310 MM 10

Mort za zidanje

- Visoka tlačna čvrstoća: za nosive zidove veće opterećenosti
- Idealan za zidanje od pune, perforirane glinene opeke i betonskih blokova
- Za zidanje obodnih, nosivih i ispunjivih zidova te pregrada
- Pogodan za strojno nanošenje: omogućava brzi napredak radova
- Potrošnja: ovisno o debljini zida i vrsti opeke



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00414051	40	1200	5 991121 005164
K00414052	silos		



1351 M5 POREN

Tankoslojni mort za zidanje

- Idealno za tankoslojno zidanje blokova od porastog betona
- Niska toplinska provodljivost: smanjuje toplinske mostove u zidovima
- Potrošnja: ovisno o debljini bloka



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00501001	25	1200	5 991121 005362



1300 MORTOVI ZA ZIDANJE



1355 M5 POREN W

Tankoslojni bijeli mort za zidanje

- Idealno za tankoslojno zidanje blokova od porastog betona
- Niska toplinska provodljivost: smanjuje toplinske mostove u zidovima
- Potrošnja: ovisno o debljini bloka



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00501011	25	1200	5 991121 026275



1356 POREN PLUS

Tankoslojni bijeli mort za zidanje i žbukanje

- Idealno za tankoslojno zidanje i žbukanje blokova od porastog betona
- Laka obradivost i nanošenje: granulacija do 0,6 mm
- Odlična paropropusnost: omogućava difuziju vodene pare
- Brza obrada: za ručno nanošenje, moguće zaribavanje površine
- Oplemenjen vlaknima
- Potrošnja: po potrebi



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00215055	5	300	5 991122 001288



1358 M10 POREN W

Tankoslojni bijeli mort za zidanje

- Visoka tlačna čvrstoća: za više statičke zahtjeve
- Idealno za tankoslojno zidanje blokova od porastog betona
- Niska toplinska provodljivost: smanjuje toplinske mostove u zidovima
- Potrošnja: ovisno o debljini bloka



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00501031	25	1200	5 991122 001691



1360 M10 GLAS

Bijeli mort za zidanje

- Iznimno visoka tlačna čvrstoća
- Idealno za tankoslojno zidanje blokova od staklene opeke
- Mort je otporan na slijeganje
- Potrošnja: ovisno o vrsti i dimenziji staklene opeke



Br. proizvoda	Pakirano u kg		Barcode
	pakiranje	paleta	
K00617141	25	1200	5 991121 026442



1500 VEZIVNI MOST ZA BETONE



1515 KONTAKT CT

Vezivni most

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619791	20	980
K00619795	5	480



- Poboljšava prionjivost mortova za popravak betona što ga čini prikladnim za zahtjevne primjene kao što su industrijski podovi
- Istovremeno pruža zaštitu od korozije
- Trenutno nanošenje sljedećeg sloja (mokra na mokro) bez čekanja
- Zbog visokog sadržaja aktivnih sastojka, dobro prijanja na gotovo sve površine
- Potrošnja: 1,7 kg/mm/m²



1600 REPARATURNI MORTOVI



1615 CT-MAX

Grubi reparaturni mort

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619771	25	1200



- Razreda R3, pogodan za popravak betonskih konstrukcijskih elemenata, visoka prionjivost i tlačna čvrstoća
- Niska sklonost pucanju i visoka PH vrijednost osiguravaju zaštitu armature od korozije
- Zbog dimenzijske stabilnosti i dobrog prijanjanja pogodan je za velike neprekinute površine (npr.: podovi terasa)
- Prikladan za teško opterećene podne površine, npr. industrijski podovi
- Ojačan vlaknima
- Potrošnja: 1,9-2,1 kg/mm/m²



1645 CT-MIX

Fini reparaturni mort

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619781	25	1200
K00619785	5	480



- Razreda R3, pogodan za popravak betonskih konstrukcijskih elemenata, visoka prionjivost i tlačna čvrstoća
- Zbog dimenzijske stabilnosti i dobrog prijanjanja pogodan je za velike neprekinute površine (npr. podovi terasa)
- Prikladan za oblikovanje glatkog završnog sloja prije bojanja betona
- Potrošnja: 2,0 kg/mm/m²



1900 HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI



1901 AQUASTOP

Tankoslojni hidroizolacijski cementni premaz

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619731	25	1200



- Otporan na sulfat, pruža zaštitu čak i u agresivnim okolinama
- Tanak sloj: ekonomično i brzo rješenje
- Paropropustan, čime se smanjuje negativan učinak tlaka vodene pare
- Lako se nanosi i obrađuje
- Otporan na negativan pritisak vode
- Potrošnja: 1,3 -1,5 kg/mm/m²



TANKOSLOJNI HIDROIZOLACIJSKI CEMENTNI PREMAZ



- Vanjska i unutarnja primjena na podovima i zidovima
- Pogodan za podnožja, podruma, okna i sl.
- Za zaštitu površina u kontaktu s tlom i podzemnom vodom
- Za površine koje su opterećene privremenim negativnim tlakom vode
- Nanosi se ručno te se lako obrađuje





FACADE SYSTEM

Kvaliteta, funkcionalnost i estetika čine
savršenu fasadu

Bilo da se radi o povijesno vrijednim zgradama ili modernoj i izražajnoj arhitekturi, estetika ostavlja prvi dojam. Prije svega važna je kvaliteta, funkcionalnost i trajnost fasade te izolacija kao zaštita od vremenskih utjecaja.

2000 CEMENTNI ŠPRICEVI I ŽBUKE



2002 KONTAKT VS
Cementni predšpric

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00305221	25	1200
K00301102	silos	



- Ujednačava upojnost zidova: sprječava pucanje žbuke
- Omogućuje dobru prionjivost između zidova i podložne žbuke
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- Potrošnja: 4-5 kg/m²



2003 KONTAKT VS PLUS
Cementni predšpric

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00225211	25	1200



- Visoka čvrstoća prijanjanja
- Izjednačava sposobnost upijanja zidova: sprječava pucanje žbuke
- Omogućuje dobro prijanjanje između betonskih zidova i podložne žbuke
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- Potrošnja: 4-5 kg/m²



2012 PREMIUM
Vapneno-cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00215061	25	1200



- Prikladno za velike površine i male popravke
- Dobra paropropusnost
- Prikladno za ručnu primjenu
- Granulacija: do 1,2 mm
- Potrošnja: 14 kg/cm²



2014 PREMIUM G
Vapneno-cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00215071	25	1200



- Pogodno za nanošenje u većim debljinama
- Regulira vlažnost: osigurava ugodnu unutarnju klimu
- Brza obrada: omogućava lako ručno i strojno nanošenje
- Granulacija: do 2,0 mm
- Potrošnja: 14 kg/cm²



2016 PREMIUM 4
Vapneno-cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00215121	25	1200



- Grublja struktura: pogodno za nanošenje u većim debljinama
- Regulira vlažnost: osigurava ugodnu unutarnju klimu.
- Brza obrada: omogućava lako ručno i strojno nanošenje.
- Granulacija: do 4 mm



2000 CEMENTNI ŠPRICEVI I ŽBUKE




2021 MP 501 I
Vapneno-cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00315221	25	1200
K00315012	silos	



- Odlična sposobnost nanošenja na podlogu, veličina zrna: 1,2 mm
- Izvrsna prionjivost: idealno za sve vrste unutarnjih zidova i stropova
- Dobra paropropusnost
- Prikladan za natkrivene i zaštićene vanjske površine (npr. terase, balkoni, i sl.)
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- Potrošnja: 13 kg/cm²



2023 MP 503 A
Vapneno-cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00311051	25	1200
K00311032	silos	



- Odlična sposobnost nanošenja na podlogu, veličina zrna: 2,0 mm
- Izvrsna prionjivost: idealno za sve vrste unutarnjih i vanjskih zidova te stropova
- Dobra paropropusnost
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- Potrošnja: 13 kg/cm²



2032 SOCKELPUTZ
Cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00212111	40	1200



- Visoka čvrstoća: idealno za zonu podnožja
- Materijal se može zagladiti: ubrzava rad
- Slabo upijanje vode, otporan na smrzavanje: može se koristiti i ispod hidroizolacije zidova
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- Potrošnja: 17 kg/cm²



2052 MP LEICHT
Lagana vapneno-cementna podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00342121	40	1200



- Smanjena volumenska težina: idealno za renoviranje starih zgrada
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- S laganim dodacima: ima svojstvo toplinske izolacije i fleksibilnost
- Zbog svog sastava nanosi se u jednom sloju u većoj debljini
- Paropropustan: pruža ugodno okruženje u zatvorenim prostorima
- Potrošnja: 10 kg/cm²



2000 CEMENTNI ŠPRICEVI I ŽBUKE



2065 RENDO

Izravnavajuća podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 041353
	pakiranje	paleta	
K00618131	25	1200	

- Izvrsna prionjivost čak i u mokrim uvjetima: drži trajno i sigurno
- Zbog svog sastava može se nanositi u jednom sloju u debljinama od 5-30 mm
- Prikladno za površine izložene velikim opterećenjima (mehanička, dinamička, trajna vlaga, smrzavanje)
- Idealan za betonske zidove kod bazena
- Potrošnja: 17 kg/cm/m²



2072 ISOPUTZ

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u l		5 991121 005379
	pakiranje	paleta	
K00512131	50	2000	

- Sadrži perlit: poboljšava toplinsko-izolacijska svojstva zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Zbog svog sastava može se nanositi u jednom sloju u većoj debljini
- Dobra paropropusnost: omogućava zidovima da dišu
- Mala volumenska težina: idealno za renoviranje starih zidova
- Potrošnja: 11 l/cm/m²



2073 STYROTHERM

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u l		5 991121 005409
	pakiranje	paleta	
K00513101	50	2000	

- Sadrži polistiren: poboljšava toplinsko-izolacijska svojstva zidova
- Prikladno za strojno nanošenje: omogućuje učinkovit rad
- Zbog svog sastava može se nanositi u jednom sloju u većoj debljini
- Dobra paropropusnost: omogućava zidu da diše
- Mala volumenska težina: idealno za renoviranje starih zidova
- Potrošnja: 11 l/cm/m²



2091 FEINPUTZ A

Vapneno-cementna fina žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991122 000922
	pakiranje	paleta	
K00236371	25	1200	
K00236375	5	300	5 991122 001257

- Idealna priprema za bojanje i završno dekorativne žbuke
- Dobra paropropusnost: omogućava otpuštanje vodene pare iz zidova
- Brza obrada: omogućava lako ručno nanošenje
- Granulacija: do 0,6 mm
- Potrošnja: 1,5 kg/mm/m²



2000 CEMENTNI ŠPRICEVI I ŽBUKE



2092 FEINPUTZ W

Bijela vapneno-cementna fina žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 043647
	pakiranje	paleta	
K00756581	25	1200	

- Idealna priprema za bojanje i završno dekorativne žbuke
- Dobra paropropusnost: omogućava otpuštanje vodene pare iz zidova
- Brza obrada: omogućava lako ručno nanošenje
- Granulacija: do 0,6 mm
- Potrošnja: 1,5 kg/mm/m²



2100 ŽBUKE ZA RESTAURACIJU I SANACIJU



2110 RENTI

Mort za renoviranje

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 005881
	pakiranje	paleta	
K00617901	25	1200	
K00617951	5	300	5 991121 041018

- Ojačan vlaknima: idealan za ujednačavanje nejednolikh i ispucanih površina
- Izvrsna prionjivost: pogodan za obnavljanje postojećih završnih žbuka i obojanih površina
- Odlična paropropusnost: pogodan za obnovu povijesnih zgrada
- Fleksibilan: pogodan za područja izložena toplinskim naprezanjima
- Granulacija: do 1,2 mm
- Potrošnja: 1,6 kg/mm/m²



2111 RENTI FEIN

Finis mort za renoviranje

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 032603
	pakiranje	paleta	
K00617911	25	1200	

- Savršen za stvaranje glatkih, finih površina: maksimalna veličina zrna 0,6 mm
- Ojačan vlaknima: idealan za ujednačavanje nejednolikh i ispucanih površina
- Izvrsna prionjivost: pogodan za obnavljanje postojećih završnih žbuka i obojanih površina
- Odlična paropropusnost: pogodan za obnovu povijesnih zgrada
- Fleksibilan: pogodan za područja izložena toplinskim naprezanjima
- Granulacija: do 0,6 mm
- Potrošnja: 1,6 kg/mm/m²



2112 RENOBET

Brzovezujući reparaturni mort

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 006109
	pakiranje	paleta	
K00619711	25	1200	

- Idealan za stvaranje glatke površine koja se može bojati
- Pogodan za ispunjavanje površinskih rupa i utora bez pojave pukotina
- Može se koristiti u tankom sloju: štedi materijal
- Prilagođen za popravke betonskih površina
- Brzo vezivanje: može se bojati ili prekriti isti dan
- Potrošnja: 1,6 kg/mm/m²



2100 ŽBUKE ZA RESTAURACIJU I SANACIJU



2120 KALKY VS

Vapneni špric

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00811731	35	1225



- Odlična paropropusnost: omogućava difuziju vodene pare te regulira vlažnost zidova
- Primjena: za unutarnje i vanjske zidove povijesnih građevina
- Brza obrada: za ručno i strojno nanošenje
- Granulacija: do 2,0 mm
- Potrošnja: 4-5 kg/m²



2121 KALKY

Vapnena podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00811741	35	1225
K00811742	silos	



- Odlična paropropusnost: omogućava difuziju vodene pare te regulira vlažnost zidova
- Primjena: za unutarnje i vanjske zidove povijesnih građevina
- Optimiziran za strojno nanošenje: omogućuje uštedu vremena i brzi napredak radova
- Granulacija: do 2,0 mm
- Potrošnja: 15 kg/cm/m²



2122 KALKY FEIN

Fina vapnena žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00811751	35	1225



- Fina struktura: priprema za bojanje
- Odlična paropropusnost: omogućava difuziju vodene pare te regulira vlažnost zidova
- Primjena: za unutarnje i vanjske zidove povijesnih građevina
- Brza obrada: omogućava lako ručno nanošenje
- Granulacija: do 0,6 mm
- Potrošnja: 1,5 kg/mm/m²



2130 EUROSAN VS

Predšpric za sanacijske žbuke

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00551101	40	1200



- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Krupnozrnat s visokim udjelom veziva, osigurava snažno prijanjanje
- Prikladno za ručnu primjenu
- Dio WTA certificiranog sustava
- Granulacija: do 4,0 mm
- Potrošnja: 3-5 kg/m²



2100 ŽBUKE ZA RESTAURACIJU I SANACIJU



2131 EUROSAN AP

Žbuka za izravnavanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00551221	25	1200



- Veće neravnine ispunjava u jednom nanošenju
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Potrošnja: 11 kg/cm/m²



2132 EUROSAN EP

Jednoslojna žbuka za odvlaživanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00550101	40	1200



- Nema iscjetavanja: topive soli pohranjuju se u strukturi žbuke
- Učinkovito otpušta vlagu iz zidova: ne vlaži i nema pojave plijesni
- Hidrofobna svojstva: vlaga koja se otpušta ne oštećuje zid
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Potrošnja: 11 kg/cm/m²



2133 EUROSAN EP

Jednoslojna žbuka za odvlaživanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00550301	40	1200



- Nema iscjetavanja: topive soli pohranjuju se u strukturi žbuke
- Učinkovito otpušta vlagu iz zidova: ne vlaži i nema pojave plijesni
- Hidrofobna svojstva: vlaga koja se otpušta ne oštećuje zid
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Prikladno za strojnu primjenu
- Potrošnja: 11 kg/cm/m²



2134 WTA EUROSAN UP

Podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00551301	40	1200



- Nanošenjem u većim debljinama sloja, povećava se sposobnost zadržavanja soli, čime se produžuje životni vijek konstrukcije
- Hidrofobna svojstva: vlaga koja se otpušta ne oštećuje zid
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Dio WTA certificiranog sustava
- Potrošnja: 10 kg/cm/m²



2100 ŽBUKE ZA RESTAURACIJU I SANACIJU



2135 WTA EUROSAN UP

Podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 005546
	pakiranje	paleta	
K00551603	40	1200	

- Nanošenjem u većim debljinama sloja, povećava se sposobnost zadržavanja soli, čime se produžuje životni vijek konstrukcije
- Hidrofobna svojstva: vlaga koja se otpušta ne oštećuje zid
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Dio WTA certificiranog sustava



2136 WTA EUROSAN OP

Gornja žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 005515
	pakiranje	paleta	
K00551301	40	1200	

- Koristi se kao drugi sloj podložnoj sanacijskoj žbuci
- Hidrofobna svojstva: vlaga koja se otpušta ne oštećuje zid
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Dio WTA certificiranog sustava
- Potrošnja: 10 kg/cm/m²



2137 WTA EUROSAN OP

Gornja žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 005553
	pakiranje	paleta	
K00552401	40	1200	

- Koristi se kao drugi sloj podložnoj sanacijskoj žbuci
- Hidrofobna svojstva: vlaga koja se otpušta ne oštećuje zid
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju vlažnih zidova
- Prikladno za strojnu primjenu
- Dio WTA certificiranog sustava
- Potrošnja: 10 kg/cm/m²



2138 EUROSAN FP

Završna žbuka za odvlaživanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 043869
	pakiranje	paleta	
K00550721	25	1200	

- Bijele boje i fine teksture, idealna priprema za bojanje
- Odlična paropropusnost: omogućava otpuštanje vodene pare iz zidova
- Hidrofobna: vlaga koja izlazi iz zida ne oštećuje konstrukciju
- Brza obrada: omogućava lako ručno nanošenje
- Granulacija: do 1,2 mm
- Potrošnja: 1 kg/mm/m²



2100 ŽBUKE ZA RESTAURACIJU I SANACIJU



2160 TRASSPUTZ VS

Predšpric s dodatkom trasa

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 033280
	pakiranje	paleta	
K00270001	40	1200	

- Zahvaljujući tradicionalnom vezivu od vapna i dodatka trasa, omogućava izvedbu izdržljive površine
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju starih zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Potrošnja: 4-6 kg/m²



2161 TRASSPUTZ

Podložna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 033457
	pakiranje	paleta	
K00270011	40	1200	

- Zahvaljujući tradicionalnom vezivu od vapna i trasa, omogućava izradu izdržljive površine bez pojave iscvjetavanja
- Otporan na soli i sulfate: pogodan za sanaciju starih zidova
- Prikladno za ručnu primjenu
- Potrošnja: 14 kg/cm/m²



2200 MORTOVI ZA ETICS



2201 BAUKLEBER

Mort za lijepljenje i armaturni sloj

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991121 037653
	pakiranje	paleta	
K00756731	25	1200	

- Ekonomična kvaliteta: dobra prionjivost za bijele EPS ploče
- Prikladno za lijepljenje izolacijskih ploča i za ugradnju mrežice od staklenih vlakana
- Nije dio certificiranog ETICS sustava
- Potrošnja: za lijepljenje 5-6 kg/m²; za armaturni sloj cca. 5 kg/m²



2203 STYROKLEBER

Mort za lijepljenje i armaturni sloj

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5 991122 001752
	pakiranje	paleta	
K00617591	25	1200	

- Odlična kvaliteta: idealna prionjivost za bijele EPS ploče
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost
- Lagan za obradu
- Prikladno za lijepljenje izolacijskih ploča i za ugradnju mrežice od staklenih vlakana
- Sistemska mort: certificiran u ETICS sustavu
- Potrošnja: za lijepljenje 5-6 kg/m²; za armaturni sloj cca. 5 kg/m²





2204 STYROKLEBER W

Mort za lijepljenje i armaturni sloj

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5
	pakiranje	paleta	
K00617461	25	1200	5 991121 044507

- Prikladno za lijepljenje EPS izolacijskih ploča i za ugradnju mrežice od staklenih vlakana
- Odlična kvaliteta: idealna prionjivost za bijele i sive EPS ploče
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost
- Lagan za obradu
- Potrošnja: za lijepljenje: 5-6 kg/m², za armaturni sloj: cca. 5 kg/m².



2233 KLEBESPACHTEL

Mort za lijepljenje i armaturni sloj

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5
	pakiranje	paleta	
K00617581	25	1200	5 991122 001745
K00617035	5	300	5 991122 001271

- Povećana čvrstoća: idealno za podnožja i područja izložena mehaničkom opterećenju
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost
- Visok sadržaj polimera: izvrsna svojstva prijanjanja.
- Prikladno za lijepljenje izolacijskih EPS i XPS ploča te za ugradnju mrežice od staklenih vlakana
- Sistemski mort: certificiran u ETICS sustavu
- Lagan za obradu
- Potrošnja: za lijepljenje 5-6 kg/m²; za armaturni sloj cca. 5 kg/m²



2235 KLEBESPACHTEL W

Mort za lijepljenje i armaturni sloj

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5
	pakiranje	paleta	
K00617281	25	1200	5 991122 001332

- Povećana čvrstoća: idealno za podnožja i područja izložena mehaničkom opterećenju
- Na bazi bijelog cementa
- Visok sadržaj polimera: izvrsna svojstva prijanjanja
- Prikladno za lijepljenje izolacijskih EPS i XPS ploča te za ugradnju mrežice od staklenih vlakana
- Sistemski mort: certificiran u ETICS sustavu
- Lagan za obradu
- Potrošnja: za lijepljenje 5-6 kg/m²; za armaturni sloj cca. 5 kg/m²



2261 THERMOFIX K

Mort za lijepljenje

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5
	pakiranje	paleta	
K00617701	25	1200	5 991121 043678

- Izvrsna paropropusnost
- Visok sadržaj veziva: povećana prionjivost
- Prikladno za lijepljenje izolacijskih ploča i lamela
- Sistemski mort: certificiran u ETICS sustavu
- Potrošnja: za lijepljenje ploča 5-6 kg/m²; za lijepljenje lamela 7-8 kg/m²




2263 THERMOFIX S

Mort za lijepljenje i armaturni sloj

Br. proizvoda	Pakirano u kg		5
	pakiranje	paleta	
K00617501	25	1200	5 991122 001738

- Izvrsna paropropusnost
- Visok sadržaj veziva: povećana prionjivost
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost
- Idealno za izolacijske sustave od mineralne vune
- Prikladno za lijepljenje izolacijskih ploča i za ugradnju mrežice od staklenih vlakana
- Sistemski mort: certificiran u ETICS sustavu
- Potrošnja: za lijepljenje 5-6 kg/m²; za armaturni sloj cca. 5 kg/m²



2290 EASYFIX

Višenamjensko ljepilo-pjena za vezivanje i montažu

Br. proizvoda	Pakirano u kom		5
	kutija	paleta	
K00805620	12	840	5 991123 233138

- Izvrsno prijanja na XPS, EPS i beton
- Idealno rješenje za vezivanje i montažu različitih građevinskih materijala (kamen, porobeton, opeka, drvo i metal)
- Potrošnja: varira ovisno o namjeni



2300 TOPLINSKA IZOLACIJA



EPS-F
Fasadne stiroporne ploče

- Bijele EPS ploče
- Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
- Termoizolacijska ploča od ekspandiranog polistirena za fasade
- Dobra toplinsko-izolacijska svojstva
- Brza ugradnja i lagana obrada



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina	
		min.	max.
K00831**	50x100 cm	5 cm	20 cm




EPS-F PLUS
Fasadne stiroporne ploče

- Sive grafitne EPS ploče
- Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
- Termoizolacijska ploča od ekspandiranog polistirena za fasade
- Izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva
- Brza ugradnja i lagana obrada



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina	
		min.	max.
K008314**	50x100 cm	5 cm	20 cm



XPS
Ploče za izolaciju podnožja

- Ploče od ekstrudiranog polistirena
- Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
- Niska apsorpcija vode
- Brza ugradnja i lagana obrada



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina	
		min.	max.
K008313**	60x125 cm	5 cm	20 cm



FKD-N THERMAL
Ploče od kamene vune za kontaktne fasade

- A1: najviši razred reakcije na požar
- Izvrsna toplinska, protupožarna i zvučna zaštita
- Toplinske provodljivosti $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina u cm	
		min.	max.
K00839***	40x120 cm	8	20

2300 TOPLINSKA IZOLACIJA



FKD-S THERMAL
Ploče od kamene vune za kontaktne fasade

- A1: najviši razred reakcije na požar
- Izvrsna toplinska, protupožarna i zvučna zaštita
- Toplinske provodljivosti $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- Jednostavna ugradnja



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina u cm	
		min.	max.
K00839**	40x120 cm	5	20



FKL
Fasadne kontaktne lamele od kamene vune

- A1: najviši razred reakcije na požar
- Izvrsna toplinska, protupožarna i zvučna zaštita
- Toplinske provodljivosti $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
- Primjena za zakrivljene fasadne površine



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina u cm	
		min.	max.
K00834***	20x120 cm	3	24



FKD-RS
Ploče od kamene vune za oblogu špaleta

- A1: najviši razred reakcije na požar
- Izvrsna toplinska, protupožarna i zvučna zaštita
- Toplinske provodljivosti $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$
- Pogodna za toplinsku izolaciju špaleta otvora



Br. proizvoda	Dimenzija	Debljina u cm	
		min.	max.
K008398**	60x100 cm	2	3

2400 PRIBOR ZA ETICS




STAKLENA MREŽICA
Alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana

- Za izradu armaturnog sloja u Cemix toplinsko-izolacijskim sustavima
- Težina: 160 g/m²
- Potrošnja: 1,1 m²/m²



Br. proizvoda	Pakirano u m ²	
	pakiranje	paleta
K00832016	50	1.650




PVC KUTNI PROFIL S MREŽICOM

- Za kutove kod izrade toplinske izolacije
- Dimenzije: 10 x 15 x 250 cm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina u m	količina
K00832023	2,5	100



2400 PRIBOR ZA ETICS




PVC OKAPNI PROFIL S MREŽICOM

- Za izvedbu istaka na fasadama, otvorima, balkonima i sl.
- Dimenzije: 10 x 15 x 250 cm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina u m	količina
K00833001	2,5	20

5 991123 006176




SPOJNI PROFIL S MREŽICOM

- Samoljepljivi plastični profil s trakom za brtvljenje i mrežicom za izvedbu toplinske izolacije na okvire prozora i vrata.
- Dimenzije: 12,5 x 240 cm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina u m	količina
K00833012	2,4	20

8 595244 801039



ALUMINIJSKI POČETNI PROFIL

- Za sve toplinske sustave.
- Dimenzije: 5 - 20 cm x 250 cm

Br. proizvoda	Pakirano u m	
	dužina	količina
K00832***	2,5	25 kom



PRIČVRSNICA H3

Plastični trn

- Primjena: za beton, punu opeku i blok opeku
- Nosivost: 0,60 kN (beton i puna opeka), 0,50 kN (blok opeka)
- Promjer svrdla: 8 mm
- Promjer rozete: 60 mm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina	kutija
K008358**	75 - 155 mm	200
	175 - 235 mm	100



PRIČVRSNICA H1

Čelični trn

- Primjena: za beton, punu opeku, blok opeku, porasti i lagani beton
- Nosivost: 1,2 kN (beton i puna opeka), 0,75 kN (blok opeka)
- Promjer svrdla: 8 mm
- Promjer rozete: 60 mm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina	kutija
K0083****	95-355 mm	100



PRIČVRSNICA H4 ECO

Čelični trn

- Primjena: za beton, punu opeku, blok opeku, porasti i lagani beton
- Nosivost: 0,75 kN (beton i puna opeka), 0,5 kN (blok opeka)
- Promjer svrdla: 8 mm
- Promjer rozete: 60 mm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina	kutija
K0083****	135-355 mm	100

2400 PRIBOR ZA ETICS



PRIČVRSNICA STR U 2G

Čelični vijak

- Primjena: za sve vrste uobičajenih podloga
- Promjer svrdla: 8 mm
- Promjer rozete: 60 mm

Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	dužina	kutija
K0083****	115-355 mm	100



VODILICA ZA ŽBUKE

- Za unutarnje žbukanje
- Od pocinčanog čeličnog lima
- Debljine: 6 mm

Br. proizvoda	Pakirano u m	
	dužina	paket
K00853917	2,75	25 kom



VODILICA ZA ŽBUKE

- Za unutarnje žbukanje
- Od pocinčanog čeličnog lima
- Debljine: 10 mm

Br. proizvoda	Pakirano u m	
	dužina	paket
K00853927	2,75	25 kom




KUTNI PROFIL ZA ŽBUKANJE

- Za unutarnje žbukanje
- Od pocinčanog čeličnog lima
- Dimenzije: 36 x 36 mm

Br. proizvoda	Pakirano u m	
	dužina	paket
K00853707	2,75	25 kom

2400 PRIBOR ZA ETICS




2401 ŠABLONA

- Samoljepljiva šablona dizajnirana za stvaranje imitacije opeke uz pomoć kreativnih žbuka MAGIC DECOR
- Dimenzija: 103,5 x 88 cm
- Potrošnja: 1,1 kom/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	pakiranje	paket
KO0852913	1	100



2403 ŠABLONA

- Samoljepljiva šablona dizajnirana za stvaranje imitacije prirodnog kamena pomoću kreativnih žbuka MAGIC DECOR
- Dimenzija: 103,5 x 89,5 cm
- Potrošnja: 1,1 kom/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	pakiranje	paket
KO0852912	1	100



2404 ŠABLONA

- Samoljepljiva šablona dizajnirana za stvaranje imitacije zida od prirodnog kamena uz pomoć kreativnih žbuka MAGIC DECOR
- Dimenzija: 98,2 x 68,2 cm
- Potrošnja: 1,5 kom/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kom	
	pakiranje	paket
KO0852911	1	100



2405 DEKOR GLITTER

- Dekorativna ukrasna zrnca za svjetlucavi efekt završnih žbuka
- Za upotrebu sa strojevima za prskanje na svježu i vlažnu tankoslojnu žbuku
- Silicijev karbid: u crnoj boji
- Za fasade jedinstvenog i atraktivnog izgleda
- Potrošnja: 0,1 kg/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
KO0812065	5	300



2400 PRIBOR ZA ETICS



2420 PRIMOSPEED
Aditiv za ubrzanje vezivanja

- Za izvedbu fasada prilikom hladnijeg vremena
- Omjer doziranja: 100 - 200 ml / 25 kg



Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	kutija
KO0819505	0,5	6



2430 SUMMER ADDITIVE
Aditiv za usporavanje vezivanja

- Za produljenje vremena obrade pastoznih žbuka
- Omjer doziranja: 300 - 600 ml / 25 kg



Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	kutija
KO0819221	1	12



2600 TEMELJNI PREMAZI



2610 PRIMER

Temeljni premaz za obojene žbuke

- Sadrži punilo: osigurava odgovarajuću prionjivost između podloge i završnih žbuka
- Uravnotežuje upojnost podloge: osigurava odgovarajuću obradivost žbuke
- Potrošnja: bez razrjeđivanja cca. 0,2-0,25 kg/m² kod ETICS sustava i cca. 0,3 kg/m² na površinama prekrivenim žbukom



Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
KO0854365	5	300
KO0854380	20	480



2614 DEEP PRIMER

Dubinski temeljni premaz

- Sadrži nanočestice koje dubinski učvršćuju podlogu
- Zatvara pore, sprječava prebrzo sušenje, produljuje obradivost sljedećih slojeva
- Pogodno za obradu problematičnih područja, npr. podloge od miješanih materijala, fasade istrošene vremenskim utjecajima te podloge različite upojnosti
- Visoka učinkovitost: može se razrijediti 1:1 s vodom u prvom sloju na jako upojnim podlogama
- Potrošnja: 0,15 - 0,25 l/m²



Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	paleta
KO0864501	1	162
KO0864505	5	300
KO0864515	15	360



2615 PUTZGRUND

Temeljni premaz

- Uravnotežava upojnost završnih žbuka
- Kod toniranih žbuka omogućava homogenost nijansi boja
- Osigurava dobro prljanje između temeljnih podloga i završnih žbuka
- Pružna prikladnu podlogu za tonirane žbuke
- Potrošnja: 0,13 - 0,2 kg/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
KO0854305	5	300
KO0854315	15	360



2700 ZAVRŠNE I DEKORATIVNE ŽBUKE



2703 STRUKTUROLA PRIMO

Ekonomična završno-dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K875*****	25	600

- Jednostavna za nanošenje i završnu obradu
- Na bazi polimera: osigurava nisko upijanje vode
- Pruža UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Sadrži prirodna vlakna: sprječava pucanje prilikom sušenja
- Sadrži aditive: smanjuje prianjanje algi i gljivica
- Prikladno za bilo koju površinu s odgovarajućim pred premazom
- Dostupna u svim bojama *Color compass* ton karte, uključujući i intenzivne boje
- Potrošnja: K 1,5 mm 2,3 - 2,6 kg/m²; R 2,0 mm 2,5 - 2,8 kg/m²



2704 STRUKTUROLA DEKOR

Visokokvalitetna završno-dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K876*****	25	600

- Jednostavna za nanošenje i završnu obradu
- S visokim sadržajem polimera: fleksibilnost prilikom toplinskog širenja
- Pruža UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Sadrži prirodna ojačavajuća vlakna: sprječava pucanje prilikom sušenja
- Sadrži aditive: smanjuje prianjanje algi i gljivica
- Prikladno za bilo koju površinu s odgovarajućim pred premazom
- Dostupna u svim bojama *Color compass* ton karte, uključujući i intenzivne boje
- Potrošnja: K 1,5 mm 2,3 - 2,6 kg/m²; K 2,0 mm 3,0 - 3,3 kg/m²; R 2,0 mm 2,5 - 2,8 kg/m²



2733 SILICONOLA

Ekonomična završno-dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K862*****	25	600

- Jednostavna za nanošenje i završnu obradu
- Odlična paropropusnost: savršeno za toplinske sustave na bazi mineralne vune
- Pruža UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Na bazi silikona: odlična vodoodbojnost sprječava nakupljanje prljavštine
- Sadrži prirodna ojačavajuća vlakna: sprječava pucanje prilikom sušenja
- Smanjuje prianjanje algi i gljivica
- Prikladno za bilo koju površinu s odgovarajućim pred premazom
- Potrošnja: K 1,5 mm 2,3 - 2,6 kg/m²; K 2,0 mm 3,1 - 3,4 kg/m²; R 2,0 mm 2,5 - 2,8 kg/m²



2737 SILICONOLA EXTRA

Premium završno-dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K86*****	25	600

- Jednostavna za nanošenje i završnu obradu
- Na bazi silikona: izvanredna vodoodbojnost sprječava nakupljanje prljavštine
- Izvrsna paropropusnost: savršeno za toplinske sustave na bazi mineralne vune
- Pruža UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Sadrži prirodna ojačavajuća vlakna: sprječava pucanje prilikom sušenja
- Smanjuje prianjanje algi i gljivica
- Prikladno za bilo koju površinu s odgovarajućim pred premazom
- Potrošnja: K 1,5 mm 2,3 - 2,6 kg/m²; R 2,0 mm 2,5 - 2,8 kg/m²



2700 ZAVRŠNE I DEKORATIVNE ŽBUKE



2771 EDELPUTZ EXTRA 1 MM

Mineralna završna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K18704000	25	1200



- Maksimalna veličina zrna 1 mm: finija struktura
- Dobra paropropusnost: osiguravajući ugodnu unutarnju klimu
- Prikladno za korištenje na sustavima sanacijskih žbuka
- Dostupan u bijeloj boji
- Potrošnja: 2,5 kg/m²



2772 EDELPUTZ EXTRA 2 MM

Mineralna završna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K18804000	25	1200



- Maksimalna veličina zrna 2 mm: za rustikalne površine otporne na vremenske uvjete
- Na bazi mineralnog veziva: visoki pH otežava pojavu mikroorganizama
- Izvrsna paropropusnost: idealan za sustave izolacije od mineralne vune
- Prikladno za upotrebu na sustavima toplinske izolacije i sustavima sanacijskih žbuka
- Za zaribanu i zaglađenu strukturu: omogućava različitost
- Dostupan u bijeloj boji
- Potrošnja: 4,0 kg/m²



2775 EDELPUTZ EXTRA K 1,5 MM

Mineralna završna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K78104000	25	1200



- Maksimalna veličina zrna 1,5 mm: za stvaranje zaglađene i jednolike strukture fasade otporne na vremenske uvjete
- Na bazi mineralnog veziva: visoki pH otežava pojavu mikroorganizama
- Izvrsna paropropusnost: idealan za sustave izolacije od mineralne vune
- Prikladno za upotrebu na sustavima toplinske izolacije i sustavima sanacijskih žbuka
- Dostupan u bijeloj boji
- Potrošnja: 3,0 kg/m²



2700 ZAVRŠNE I DEKORATIVNE ŽBUKE



2780 DECOROL
Dekoratívna žbuka za podnožja

- Stvorite osobnu nijansu boje od 14 osnovnih boja
- Fleksibilna: stvaranje površine vrlo otporne na udarce
- Pruža UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Nanošenje na toplinsku izolaciju podnožja
- S visokim sadržajem veziva
- Visoka otpornost na habanje (npr. stubišta)
- Stvara ujednačenu zaštitnu površinu: vodoodbojna i jednostavna za čišćenje
- Otporna na vremenske uvjete i smrzavanje
- Potrošnja: 3,8 kg/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K008295xx	15	360



KOMPONENTE PROIZVODA: 1 VREĆICA VEZIVA (4,05 KG) + 5 VREĆICA ZRNACA (2,22 KG)



14 OSNOVNIH BOJA ZRNACA I NJIHOVE OZNAKE:

B BORDO CRVENA	D SMEDA	F CRNA	G SIVA	I CRVENA
K PLAVA	N NARANČASTA	O OKER	S TAMNO SMEDA	W BIJELA
Y ŽUTA	Z ZELENA	A ANTRACIT	T TITANIJ	

Vjernost boja ne može se jamčiti kada se reproduciraju tehnologijom ispisa ili kada se prikazuju na računalu. Vidljive boje u ovom dokumentu su informativnog karaktera. Konačan odabir boja potražite u našim uzorcima boja izloženim na prodajnim mjestima!

DEKORATIVNA ŽBUKA

Karta boja Decorol dekorativnih žbuka












Unošenjem koda odabrane boje na mjesto "xx" dobit ćete kataloški broj proizvoda.***

K00829509 DDDYW	K00829531 OOOWW	K00829528 NWWWW	K00829529 OGWWW
K00829539 WWGGG	K00829520 NGGWW	K00829538 WWFIN	K00829540 WWIII
K00829504 BBBKW	K00829524 NNNOO	K00829533 SDDWW	K00829508 DDDWW
K00829557 OOWWA	K00829516 IWGGG	K00829537 WIIII	K00829515 IDDDF
K00829521 NNFFF	K00829503 BBBFF	K00829544 ZZZYY	K00829542 YYYBD
K00829507 BSDDD	K00829530 OOOWF	K00829522 NNNFF	K00829523 NNNFI
K00829535 SSIII	K00829511 FFIII	K00829506 BBKKK	K00829548 ZZZZY
K00829543 ZFYYY	K00829536 SSSDD	K00829532 OSSSS	K00829534 SSDDN

DEKORATIVNA ŽBUKA

Karta boja Decorol dekorativnih žbuka

Unošenjem koda odabrane boje na mjesto "xx" dobit ćete katalogski broj proizvoda.***

							
K00829541	YBBBD	K00829526	NNSSS	K00829501	BBBBD	K00829518	KKKFF
							
K00829545	ZZZFF	K00829512	FZZZD	K00829547	ZZZZW	K00829546	ZZZWW
							
K00829527	NWSSS	K00829525	NNNWF	K00829505	BBBWW	K00829502	BBBWW
							
K00829519	KKKWW	K00829549	AAAAF	K00829510	FFFGG	K00829513	GGGFF
							
K00829550	AAAGG	K00829559	TTTGG	K00829555	FFGGW	K00829551	AAAGW
							
K00829556	OGTTT	K00829514	GGGWF	K00829558	TTTFF	K00829552	AAATT
							
K00829554	FFFFW	K00829517	KKGGG	K00829560	TTWWW	K00829553	AWWWW

PAŽNJA:
Napominjemo da su cjenik i boje na našim kartama boja informativnog karaktera te se ne može jamčiti potpuna podudarnost između nijanse nanese žbuke i nijanse na karti boja.
Preporučujemo da potrebnu količinu žbuke za bojanje određene površine naručite odjednom, jer kod naknadnih narudžbi može doći do odstupanja u nijansi.
Potpuna podudarnost boja između materijala iz različitih proizvodnih serija ne može se jamčiti.

2700 ZAVRŠNE I DEKORATIVNE ŽBUKE



2791 MAGIC DECOR 2,5 MM
Dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K8593XXXX	25	600

- Jedinstven izgled može se stvoriti kombinacijom *Magic Decor* žbuka
- Dekorativno rješenje za zidove
- Izvrсна vodoodbojnost
- Pružā UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Silikonsko vezivo: izvršna paropropusnost
- Potrošnja: 3 - 6 kg/m²



2792 MAGIC DECOR 1,0 MM
Dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K8592XXXX	25	600

- Jedinstven izgled može se stvoriti kombinacijom *Magic Decor* žbuka
- Dekorativno rješenje za zidove
- Izvršna vodoodbojnost
- Pružā UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Silikonsko vezivo: izvršna paropropusnost
- Lako se nanosi i obrađuje
- Potrošnja: 1,7 - 2,9 kg/m²




2793 MAGIC DECOR 0,2 MM
Dekorativna žbuka

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K8591XXXX	25	600

- Jedinstven izgled može se stvoriti kombinacijom *Magic Decor* žbuka
- Dekorativno rješenje za zidove
- Izvršna vodoodbojnost
- Pružā UV stabilan i izdržljiv završni sloj
- Silikonsko vezivo: izvršna paropropusnost
- Lako se nanosi i obrađuje
- Potrošnja: 1,7 - 2,5 kg/m²



PRIMJERI KREATIVNIH POVRŠINSKIH OBRADA MAGIC DECOR



GRUBAOPEKA
Cemix 2792 + 2401



GRUBI BETON
Cemix 2792



FINI BETON
Cemix 2793



KAMEN
Cemix 2792 + 2791 + 2403

2800 FASADNE BOJE

2800 SILICONTOP

Premium fasadna boja

Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	paleta
K8888XXX	4,5	270
K8883XXX	15	360



- Izvrsna paropropusnost i vodoodbojnost
- Silikonsko vezivo: sprječava prljanje prijavštine
- Mikroporozna struktura, prozirna: pogodna i za sanacijske sustave žbuka
- Smanjuje rast algi i gljivica
- Pruža UV stabilnu i izdržljivu površinu
- Lako se nanosi
- Prikladno za bilo koju površinu s odgovarajućim temeljnim premazom
- Potrošnja: od 0,2 l/m² po premazu



2805 EGALISATION

Fasadna boja

Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	paleta
K8888XXX	4,5	270
K8883XXX	15	360



- Izvrsna moć prekrivanja
- Silikonsko i polimerno vezivo: idealno za osvježavanje i ujednačavanje boja na postojećim površinama
- Dobra paropropusnost i vodoodbojnost
- Dostupan u širokoj paleti boja, uključujući i intenzivne tonove
- Pogodan za nanošenje airless opremom: filtriran tijekom proizvodnje
- Može se koristiti za bojanje preko svježih žbuka
- Potrošnja: od 0,2 - 0,5 l/m² po premazu



2835 FUNGICEM

Za uklanjanje algi i plijesni, tekućina za obnovu fasade

Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	paleta
K00836475	5	300



- Sredstvo za čišćenje: uklanja širok raspon plijesni, algi, mahovine i lišajeva
- Za sve tipove zgrada i konstrukcija, unutarnje i vanjske površine: fasade, krovove, betonske zidove, pločice, opločene površine, prirodni kamen itd.
- Dugotrajna zaštita: sadrži dugotrajne aktivne dodatke
- Bez klora: ne izbjeljuje niti nagriza postojeće premaze
- Može se prebojati silikonskom fasadnom bojom



DEKORATIVNA ŽBUKA ZA PODNOŽJA

Za stvaranje beskrajsnih kombinacija boja za vaš jedinstven objekt



- Stvorite svoju osobnu kombinaciju boja iz mješavine 5 (minimalno 2, maksimalno 5 različitih boja) od 14 osnovnih boja
- Fleksibilna: stvaranje površine vrlo otporne na udarce, npr. na podnožjima
- UV-stabilna: dugotrajna postojanost boje. Ne žuti
- Nanošenje na toplinske izolacije podnožja
- S visokim sadržajem veziva
- Izvrsno prljanje
- Visoka otpornost na habanje (npr. stubišta)
- Stvara zatvoreni i glatki zaštitni sloj: vodoodbojan i jednostavan za čišćenje
- Otporna na vremenske uvjete i smrzavanje





INDOOR WALL SYSTEM

Sve za unutarnje zidove
i ugodnije stanovanje

Za moderne i glatke površine ovdje ćete
pronaći veliki izbor materijala koji su vam
potrebni.
Cemix nudi visokokvalitetne funkcionalne
proizvode i rješenja za estetski dizajn površina
za lijep i ugodan prostor.

4200 UNUTARNJE ŽBUKE



4212 GLETTI 6-30 G

Gipsana žbuka

Br. proizvoda

K00236161

Pakirano u kg

25

paleta

1000

Br. proizvoda

K00236165

Pakirano u kg

5

paleta

300

5 991121 039992



- Za nanošenje u debljini od 6 – 30 mm: idealan za izravnavanje neravnih zidova
- Materijal je moguće zagladiti što omogućava direktno bojanje površina
- Izvrsna podloga za glet mase na bazi gipsa i disperzije
- Brza obrada: omogućava lako ručno nanošenje
- Potrošnja: 11 kg/cm/m²





4223 MP 703 L

Gipsana žbuka

Br. proizvoda

K00811873

Pakirano u kg

30

paleta

1200

Br. proizvoda

K00811872

Pakirano u kg

silos

5 991122 000083



- Jednoslojna lagana podložna žbuka s dodatkom perlita izuzetne glatkoće
- Osigurava ugodnu unutarnju klimu
- Materijal je moguće zagladiti što omogućava direktno bojanje površina
- Izvrsna prionjivost i izdašnost
- Lagana i brza obrada: omogućava lako strojno nanošenje
- Pogodna za umjereno vlažne prostorije u stanogradnji (kuhinje, kupaonice i sl.)
- Potrošnja: 9,5 kg/cm/m²





4225 MP 705

Gipsana žbuka

Br. proizvoda

K00811883

Pakirano u kg

30

paleta

1200

Br. proizvoda

K00811882

Pakirano u kg

silos

5 991122 000892



- Jednoslojna podložna žbuka s dodatkom perlita izuzetne glatkoće
- Osigurava ugodnu unutarnju klimu
- Materijal je moguće zagladiti što omogućava direktno bojanje površina
- Izvrsna prionjivost
- Brza obrada: omogućava lako strojno nanošenje
- Pogodna za umjereno vlažne prostorije u stanogradnji (kuhinje, kupaonice i sl.)
- Potrošnja: 11,0 kg/cm/m²





4226 MP 600 I

Gips vapneno–cementna žbuka

Br. proizvoda

K00315601

Pakirano u kg

30

paleta

1200

Br. proizvoda

K00315602

Pakirano u kg

silos

5 991122 001707



- Jednoslojna podložna žbuka izuzetne glatkoće
- Materijal je moguće zagladiti što omogućava direktno bojanje površina
- Izvrsna prionjivost
- Brza obrada: omogućava lako strojno nanošenje
- Pogodna za vlažne prostorije u stanogradnji (kuhinje, kupaonice i sl.)
- Potrošnja: 11,0 kg/cm/m²



4200 UNUTARNJE ŽBUKE



4242 INSTALLGIPS

Električarski gips

Br. proizvoda

K00811721

Pakirano u kg

20

paleta

960

Br. proizvoda

K00811725

Pakirano u kg

4

paleta

288

Br. proizvoda

K00811726

Pakirano u kg

5

paleta

360

5 991122 001172



- Gotov za upotrebu (s dodatkom punila)
- Brzo stvrdnjavajući
- Bez skupljanja i pukotina
- Visoke čvrstoće
- Potrošnja: po potrebi





4243 THERMOWAND

Podložna žbuka

Br. proizvoda

K00237011

Pakirano u kg

40

paleta

1200

5 991121 026428



- Idealno za sustave zidnih i stropnih grijanja
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost
- Vezivo od vapna i cementa: pogodno i za vlažne prostorije
- Dobra paropropusnost: osigurava ugodnu unutarnju klimu
- Brza obrada: omogućava lako ručno i strojno nanošenje
- Potrošnja: 13,0 kg/cm/m²





4250 PREMIUM PLUS

Tankoslojna podložna žbuka

Br. proizvoda

K00215091

Pakirano u kg

25

paleta

1200

5 991121 044293



- Za porasti beton
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost (nije potrebno armiranje staklenom mrežicom)
- Mogućnost nanošenja u tankim slojevima
- Bijele boje: idealna površina za bojanje
- Dobra paropropusnost: osigurava ugodnu unutarnju klimu
- Potrošnja: 1,5 kg/mm/m²



4400 UNUTARNJE MASE ZA GLETANJE



4443 GLETTI FINISH
Masa za gletanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00811761	20	1080



- Vezivo na bazi disperzije: idealno za stvaranje otpornijih površina
- Pogodan za vlažne prostorije i zidno grijanje
- Izvrsna svojstva primjene: za posebno glatke unutarnje površine
- Bijele boje: omogućava direktno bojanje i oblaganje tapetama
- Brza i lagana obrada: omogućava ručno i strojno nanošenje
- Potrošnja: 1,0 kg/mm/m²



4460 GLETTI EXTRA
Masa za gletanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00236071	10	300



- Vapneno vezivo: ekološka masa za gletanje s prirodnim dezinfekcijskim učinkom
- Odlična paropropusnost: idealno za sanaciju zidova starih zgrada
- Izvrsna svojstva primjene: za posebno glatke unutarnje površine
- Bijele boje: omogućava direktno bojanje i oblaganje tapetama
- Potrošnja: 1,0 kg/mm/m²



4470 PRIMO GLET
Disperzijska masa za zaglađivanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00069400	25	600
K00069405	5	360



- Disperzijsko vezivo: idealno za izvedbu otpornijih površina
- Pogodno za vlažne prostorije i površinsko grijanje
- Brzo nanošenje: mogućnost strojne primjene, lagano brušenje
- Visoko tiksotropno: pogodno za popunjavanje udubljenja, pukotina, popravak nedostataka ili oštećenja (do maksimalne dubine od 5 mm)
- Bijela boja: površina prikladna za bojanje
- Potrošnja: cca. 1,6-1,8 kg/m² za debljinu sloja od 1 mm



4800 UNUTARNJE BOJE



4820 PRIMOTOP
Unutarnja disperzijska boja

Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	paleta
K00069667	15	360



- Dobra pokrivnost: idealan za brza preuređenja
- Lako se nanosi
- Mogućnost toniranja u pastelne boje
- Potrošnja: 0,14 - 0,20 l/m²



4800 UNUTARNJE BOJE



4824 INTERTOP
Unutarnja disperzijska boja

Br. proizvoda	Pakirano u l	
	pakiranje	paleta
K88150000	15	360
K88250000	5	300



- Visok sadržaj disperzije
- Jedinstvena formula koja stvara izdržljivu, otpornu površinu s izvrsnom pokrivnošću
- Dobra paropropusnost: doprinosi održavanju zdrave unutarnje klime
- Dostupan u 477 boja među grupama boja Cemix Selection
- Potrošnja: 0,14 - 0,20 l/m²



- Vezivo na bazi disperzije: stvara otporne i izdržljive površine
- Primjena u vlažnim prostorijama i na zidovima sa zidnim grijanjem
- Izuzetna glatkoća: omogućava vrlo glatke unutarnje površine
- Pogodna za ručno i strojno nanošenje
- Priprema za bojanje i lijepljenje tapeta





FLOOR SYSTEM

Podna konstrukcija - sve ovisi
o pravim slojevima

Podna struktura mora izdržati sva opterećenja, bilo u komercijalnoj upotrebi ili u stambenim objektima. Profesionalnim planiranjem prostorije postaju udobnije za boravak, a izolacija i sustavi podnog grijanja pridonose tome.

Akustički odvojeni podovi sprječavaju prijenos zvuka i buku koraka.

Ravni podovi bez visinskih razlika ili ometajućih pragova čine prostorije prohodnijima.

5050 CEMENTNI KONTAKNI MOST



5050 KONTAKT ZE

Cementni vezivni most

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619001	25	1200



- Visok udio disperzije osigurava snažno prijanjanje čak i na neupijajućim podlogama
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Lagano nanošenje
- Potrošnja: 0,8 - 1,7 kg/mm/m²



5200 ESTRISI



5212 ESTRICH ZE20

Cementni estrih

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619221	25	1200



- Pouzdano rješenje za područja s normalnim opterećenjem
- Pogodan za sustave podnog grijanja
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Ravna i čvrsta površina
- Potrošnja: 20 kg/cm/m²



5225 ESTRICH RAPID

Cementni estrih

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619051	25	1200



- Brzovezujući: za površine s normalnim opterećenjem
- Idealan za renoviranja i kratkoročne projekte
- Pogodan za sustave podnog grijanja
- Za unutarnju primjenu
- Ravna i čvrsta površina
- Potrošnja: 20 kg/cm/m²



5233 ESTRICH ZE30 FIBER

Cementni estrih

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619681	25	1200



- Pouzdano rješenje za područja s većim opterećenjem
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost i otpornost na stvaranje pukotina
- Pogodan za sustave podnog grijanja
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Ravna i čvrsta površina
- Potrošnja: 20 kg/cm/m²



5200 ESTRISI



5283 NIVOSPACHTEL 3-20

Brzovezujući mort za izravnavanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00618331	25	1200
K00618531	5	300



- Izuzetne stabilnosti: za izravnavanje unutarnjih i vanjskih podloga (stepenica, terasa, balkona i sl.)
- Pogodan za sustave podnog grijanja
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost i otpornost na stvaranje pukotina
- Brzovezujući: prohodan i opteretiv nakon vrlo kratkog vremena
- Savršeno glatka i ravna površina
- Potrošnja: 1,6 kg/mm/m²



5292 ESTRICH FE

Anhidritni tekući estrih

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00631001	40	1200
K00631002	silos	



- Samonivelirajući: savršeno ravna i čvrsta površina za sve vrste obloga (npr. parket, podne obloge)
- Otporan na skupljanje i pucanje zahvaljujući gipsanom vezivu
- Odlična toplinska provodljivost: posebno pogodan za sustave podnog grijanja
- Za srednje opterećene površine u unutarnjim stambenim i uredskim prostorima
- Brza obrada: omogućava lako strojno nanošenje
- Potrošnja: 18 kg/cm/m²



5400 PREDPREMAZI



5450 GRUNDPLUS

Temeljni premaz

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00854421	1	162
K00854425	5	300
K00854430	10	400



- Za poboljšanje prionjivosti i ujednačavanje upojnosti kod izvedbe masa za izravnavanje, niveliranje i tekućih estriha
- Potrošnja: 0,15 - 0,35 kg/m² po premazu



5500 MASE ZA NIVELIRANJE



5522 NIVOPLUS 3-15
Samonivelirajuća masa za izravnavanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00618001	25	1200



- Cementna podna masa za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 5 sati
- Visina ugradnje: 3 - 15 mm
- Potrošnja: 1,7 kg/mm/m²



5532 NIVO EXTRA 3-40
Samonivelirajuća masa za izravnavanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00618151	25	1200



- Cementna podna masa visoke čvrstoće za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 3 sata
- Visina ugradnje: 3 - 15 mm
- Potrošnja: 1,7 kg/mm/m²



5545 NIVO RAPID FIBER 3-40
Brzovezuć, vlaknima ojačana samonivelirajuća podna masa za visoka opterećenja

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00618041	25	1200



- Tehnologija kristalnog vezanja vode: suši brže, može se ranije prekriti, skupljanje je minimalno, ravnomjernom površinom premošćuje iznenadne velike razlike u visini, kompaktna, čvrsta površina, s visokom otpornošću na habanje, može se koristiti i bez oblaganja
- Zahvaljujući ojačanju vlaknima, formira fleksibilan sloj bez pukotina.
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 40 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 2 sata
- Visina ugradnje: 3 - 40 mm
- Potrošnja: 1,7 kg/mm/m²



5570 NIVO SP 0-20
Samonivelirajuća masa za izravnavanje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00618321	25	1200



- Na bazi kalcij-sulfata za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 5 sati
- Visina ugradnje: 0 - 20 mm
- Potrošnja: 1,7 kg/mm/m²



5500 MASE ZA NIVELIRANJE



5573 NIVO SP 10-30
Samonivelirajuća masa za izravnavanje


Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00618341	25	1200



- Na bazi kalcij-sulfata za unutarnju i vanjsku primjenu
- Tlačna čvrstoća: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
- Prohodna nakon 5 sati
- Visina ugradnje: 10 - 30 mm
- Potrošnja: 1,7 kg/mm/m²



5900 PRIBOR ZA ESTRIHE



DILATACIJSKA TRAKA 8/100

Br. proizvoda	Pakirano u m	
	pakiranje	
K00841011	40	



- Rubna izolacijska traka 8/100 za odvajanje estriha od zidova, stupova, cijevi i sl. kod izrade plivajućeg estriha ili estriha na razdjelnom sloju.





COVERING SYSTEM

Inovativni proizvodi za zidne
i podne obloge

Izbor prekrasnih površina je neusporedivo raznolik. Ali kako bi sve ostalo trajno na mjestu, suho i bez pukotina, dugoročno je površina dobra onoliko koliko je dobra tehnologija ispod. Za svaki projekt, privatni ili javni, stambeni ili poslovni, Cemix nudi pravo rješenje za trajno lijepe zidne i podne obloge.

8000 TEMELJNI PREMAZI

8040 KONTAKT B PLUS

Veziivni most za neupojne površine



- Visok sadržaj disperzije, snažno prijanjanje na gotovo sve neupijajuće površine (beton, pločice, itd.).
- Kvarcno punilo daje prikladno hrapavu površinu za sljedeći sloj
- Brzo sušenje (6 sati) - može se oblagati isti dan
- Potrošnja: 0,25 - 0,40 kg/m²



Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00864643	1,5	162
K00864644	4	288
K00864660	20	480



8100 HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI I PRIBOR

8100 AQUASTOP TAPE

Traka za brtvljenje



- Visoka fleksibilnost čak i pri niskim temperaturama, otporna na pomake
- Za kupaoalice i bazene, voodootporna do 50 metara vodenog stupca
- Visoka vlačna čvrstoća, veliko istežanje i fleksibilnost
- Otporna na kemikalije, klor i vapnenu vodu
- Zahvaljujući tekstilnoj presvlaci omogućuje dobro prijanjanje s hidroizolacijskim premazima



Br. proizvoda	Pakirano u m	
K00832391	10	
K00832395	50	



8101 AQUASTOP TAPE FIX

Traka za brtvljenje



- Širina 150 mm, pouzdan spoj na vrata i prozore
- Butilna guma, dobro prijanja na sve materijale, osigurava paronepropusnu vezu
- Hidroizolacijski premazi dobro prijanjaju na njegovu površinu
- Samoljepljiva, jednostavno postavljanje



Br. proizvoda	Pakirano u m	
K00832396	10	



8102 AQUASTOP TAPE SUPER FLEX

Traka za brtvljenje



- Fleksibilna brtvena traka za ojaćanje spojeva
- Širine 120 mm pa se može koristiti za ojaćanje spojeva
- Otporna na prodiranje vode do 15 metara vodenog stupca, pa je primjenjiva na svim mjestima normalne uporabe
- Otporna je na temperaturne promjene, tako da je pogodna za vanjsku i unutarnju upotrebu



Br. proizvoda	Pakirano u m	
K00832491	10	
K00832495	50	




8100 HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI I PRIBOR

8103 AQUASTOP CORNER IN

Unutarnji brtveni kut



- Visoka fleksibilnost čak i pri niskim temperaturama
- Za bazene i kupaoalice, voodootporan do 50 metara vodenog stupca
- Visoka vlačna čvrstoća, veliko istežanje i fleksibilnost
- Zahvaljujući tekstilnoj presvlaci omogućuje dobro prijanjanje s hidroizolacijskim premazima
- Otporan na kemikalije, kloriranu i vapnenu vodu



Br. proizvoda	Pakirano u kom pakiranje kutija	
K00832398	1	25




8104 AQUASTOP CORN OUT

Vanjski brtveni kut



- Visoka fleksibilnost čak i pri niskim temperaturama
- Za bazene i kupaoalice, voodootporan do 50 metara vodenog stupca
- Visoka vlačna čvrstoća, veliko istežanje i fleksibilnost
- Zahvaljujući tekstilnoj presvlaci omogućuje dobro prijanjanje s hidroizolacijskim premazima
- Otporan na kemikalije, kloriranu i vapnenu vodu



Br. proizvoda	Pakirano u kom pakiranje kutija	
K00832397	1	25



8105 AQUASTOP CUFF SMALL

Brtvena membrana



- Pouzdano brtvi priključke
- Unaprijed pripremljen otvor za priključak tuša 120/120 mm



Br. proizvoda	Pakirano u kom pakiranje paleta	
K00832399	1	25



8110 AQUASTOP IN

Hidroizolacijska tekuća folija



- Za gips-kartonske ploče bez impregnacije
- Dostupan je u kanti koja se može zatvoriti: preostali materijal se može pohraniti
- Spremno za upotrebu: nema potrebe za miješanjem, može se nanijeti odmah, bez prašine
- Disperzijska tekuća folija: prijanja na gotovo svaku podlogu (npr. OSB, žbuku, itd.), izuzetno je fleksibilna i ima ulogu parne brane
- Potrošnja: 1,2 - 1,6 kg/m² u dva sloja



Br. proizvoda	Pakirano u kg pakiranje paleta	
K00860102	1,5	243
K00860105	5	300
K00860120	20	480



8115 AQUASTOP SPA

Ekonomična jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija



- Paropropusna i stoga svestrana
- Otporna na kloriranu vodu, idealna za hidroizolaciju unutarnjih bazena
- Ekonomičan izbor za natkrivene vanjske prostore
- Brzo sušenje: prohodna nakon 4 sata
- Ojaćana vlaknima, stoga ne zahtjeva dodatno ojaćanje mrežicom za postizanje odgovarajuće otpornosti na pukotine



Br. proizvoda	Pakirano u kg pakiranje paleta	
K00619831	20	960



8100 HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI I PRIBOR



8140 AQUASTOP FLEX
Polimer-cementna 1K fleksibilna hidroizolacija

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619851	4	384
K00619751	20	960



- Fleksibilnost čak i kod ekstremnih temperaturnih promjena
- Brzo prohodna: za 4 sata
- Ojačana vlaknima: otpornost na pojavu pukotina
- Otporna na kloriranu vodu: idealno za radove hidroizolacije u bazenima
- Potrošnja: 1,4 - 1,6 kg/m² po premazu



8145 AQUASTOP FLEX 2K
Polimer-cementna 2K fleksibilna hidroizolacija

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00619965	10	400
K00619961	15	600



- Fleksibilnost čak i kod ekstremnih temperaturnih promjena
- U skladu s visokim higijenskim standardima: za hidroizolaciju spremnika pitke vode
- Ojačana vlaknima: otpornost na pojavu pukotina
- Otporna na kloriranu vodu: idealno za radove hidroizolacije u bazenima
- Potrošnja: 1,4 - 1,6 kg/m² po premazu



8200 LJEPILA ZA PLOČICE



8205 BASIS
Ljepilo za keramičke pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617511	5	300
K00617011	25	1200



- C1: Normalno ljepilo za srednje i visoko upojne keramičke pločice
- Za male formate upojnih pločica
- Tikotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8206 BASIS +
Ljepilo za keramičke pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617601	25	1200



- C1: Normalno ljepilo za srednje i visoko upojne keramičke pločice
- Za male formate upojnih pločica
- Za vanjske natkrivene površine (npr. terase, balkone, i sl.)
- Tikotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8200 LJEPILA ZA PLOČICE



8222 FLEX ECO
Fleksibilno ljepilo za pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617761	25	1200



- C2: Poboľšano ljepilo, za gres i srednje velike formate pločica
- Ojačano vlaknima
- Otporno na smrzavanje: za unutarnje i vanjsko polaganje keramike
- Produženo (E) otvoreno vrijeme: za opločavanje većih površina u jednom koraku
- Tikotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8232 FLEX ECO W
Fleksibilno ljepilo za pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617771	25	1200



- Na bazi bijelog cementa
- C2: Poboľšano ljepilo, za gres i srednje velike formate pločica
- Ojačano vlaknima
- Otporno na smrzavanje: za unutarnje i vanjsko polaganje keramike
- Produženo (E) otvoreno vrijeme: za opločavanje većih površina u jednom koraku
- Tikotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8242 S1 FLEX M
Fleksibilno ljepilo za pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617545	5	300
K00617541	25	1200



- Ojačano vlaknima, otporno na deformacije i naprezanja uslijed temperaturnih promjena
- Otporno na smrzavanje: za unutarnje i vanjsko polaganje keramike
- Produženo (E) otvoreno vrijeme: za opločavanje većih površina u jednom koraku
- Tikotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Fleksibilno (S1): za gres i veće formate pločice
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8248 RAPIDFLEX S1 CRYSTAL
Fleksibilno ljepilo za pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617371	20	960



- Veže preostalu vlagu u kristale, brzo suši i ne skuplja se
- Brzovezujuće (F): nakon 3 sata površina je prohodna
- Tikotropno (T): ne klizi, olakšano postavljanje pločica na zid
- Fleksibilno (S1): za izuzetno velike formate i gres pločice
- Ojačano vlaknima
- Potrošnja: 3-5 kg/m²



8200 LJEPILA ZA PLOČICE



8255 S1 FLEX W
Fleksibilno ljepilo za pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617555	5	300
K00617551	25	1200



- Na bazi bijelog cementa
- Ojačano vlaknima, otporno na deformacije i naprezanja uslijed temperaturnih promjena
- Otporno na smrzavanje: za unutarnje i vanjsko polaganje keramike
- Produženo (E) otvoreno vrijeme: za opločavanje većih površina u jednom koraku
- Tiksotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Fleksibilno (S1): za gres i veće formate pločice
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8262 S2 FLEX
Fleksibilno ljepilo za pločice

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617341	20	960



- Ojačano vlaknima, otporno na deformacije i naprezanja uslijed temperaturnih promjena
- Otporno na smrzavanje: za unutarnje i vanjsko polaganje keramike
- Produženo (E) otvoreno vrijeme: za opločavanje većih površina u jednom koraku
- Tiksotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid
- Fleksibilno (S2): za iznimno velike formate pločica
- Potrošnja: 3 - 5 kg/m²



8275 EPOXIFIX 2K
Fleksibilno epoksidno 2K ljepilo

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00668000	7	154
K00668003	7	154



- Epoksidno vezivo
- Otporan na deformacije i naprezanja uslijed temperaturnih promjena
- Zahvaljujući visokoj čvrstoći, osigurava trajnost površina
- Ekstremna otpornost na kemikalije
- Skupljanje i upijanje vode su zanemarivi: izdržljive površine otporne na smrzavanje
- Snažno prijanjanje na materijale od cementa, gline, metala i sl.
- Potrošnja: lijepljenje 4 - 6 kg/m²; fugiranje 0,5 - 1,0 kg/m²




8600 MASE ZA FUGIRANJE



8630 PROCOL+
Fleksibilna masa za fugiranje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00682***	2	288
K00685***	5	480
K00686***	20	600

- Kremasta konzistencija, lagana ugradnja
- Voodootporna: glatka površina laka za čišćenje
- Izvrsno prijanjanje i fleksibilnost
- Dodatna otpornost na habanje: pogodna za pješačke površine s velikim prometom
- Potrošnja: 0,5 - 1,0 kg/m²



8600 MASE ZA FUGIRANJE

8640 SILVERCOL
Premium fleksibilna masa za fugiranje



- S dodatkom srebra: dobro protiv plijesni, algi i bakterija
- Voodootporna: glatka površina laka za čišćenje
- Za debljinu fuga od 2 - 15 mm
- Izvrsno prijanjanje i fleksibilnost
- Dodatna otpornost na habanje: pogodna za pješačke površine s velikim prometom
- Potrošnja: 0,5 - 1,0 kg/m²



UZORCI BOJA MASA ZA FUGIRANJE

137	Egg shell	138	Peregamon	221	Ginger	131	Merino
132	Bone	133	Brandy	161	Milk caramel	134	Camel
141	Pecan	371	Nugat	135	Brown*	139	Cacao
391	Cafe	331	Concrete gray	361	Mandel	123	Anthracite
120	Light grey	481	Cement	122	Grey	100	White
401	Manhattan	451	Ice	491	Capri	351	Walnut
111	Vanila	162	Dark yellow	145	Brick	115	Turquoise
129	Black	411	Bermuda Blue	412	Deap Blue	136	Deep red

Kod masa za fugiranje ProCol+ pakiranje od 20 kg dostupno je samo u bojama White, Brandy, Grey i Manhattan.

8600 EPOXI MASE ZA FUGIRANJE



8660 EPOXICOL 2K
Epoksidna masa za fugiranje 2K

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K0066****	7	300

- Trajno fleksibilna, vodootporna i otporna na habanje
- Povećana otpornost na kemikalije i sredstva za čišćenje
- Potrošnja: 0,5 - 1,0 kg/m²



8800 SANITARNI SILIKONI



8800 SANITARY SILICON
Brtvilo za spojeve

Br. proizvoda	Pakirano u ml/ doza	
	pakiranje	kutija
K00805***	310	12

- Sadrži aditiv protiv gljivica
- Trajno fleksibilno, vodootporno popunjavanje praznina
- U nizu boja koje odgovaraju cementnim i epoksidnim fugama
- Potrošnja: po potrebi



UZORCI BOJA SANITARNIH SILIKONA

137	Egg shell	138	Peregamon	221	Ginger	131	Merino
132	Bone	133	Brandy	161	Milk caramel	134	Camel
141	Pecan	371	Nugat	135	Brown*	139	Cacao
391	Cafe	331	Concrete gray	361	Mandel	123	Anthracite
120	Light grey	481	Cement	122	Grey	100	White
401	Manhattan	451	Ice	491	Capri	351	Walnut
111	Vanila	162	Dark yellow	145	Brick	115	Turquoise
129	Black	411	Bermuda Blue	412	Deap Blue	136	Deep red
00	Transparent						

DISPERZIJSKI VEZIVNI
MOST S PUNILOM



- Bez otapala i spreman za upotrebu.
- Visok sadržaj disperzije, snažno prijanjanje na gotovo svaku neupijajuću površinu (beton, pločice itd.).
- S mineralnim punilom, čime osigurava dovoljno hrapavu površinu za sljedeći sloj.
- Brzo sušenje (6 sati) i može se obložiti isti dan.
- Za drvo, mineralne i druge podloge.



A photograph of a well-maintained garden. In the foreground, a curved stone patio is visible. On the patio, there is a set of outdoor furniture consisting of a square table and four chairs, and a large brown patio umbrella. To the right of the main furniture set, there are two lounge chairs and a small table with flowers. The garden is surrounded by various trees and shrubs, including a prominent tree with yellow leaves on the left and a red-leafed tree on the right. A sign on the left reads "NEVER MIND THE DOG, BEWARE OF OWNER".

OUTDOOR SYSTEM

Vanjski prostori s osobnošću

Dizajn vrta i krajolika postavlja visoke zahtjeve na građevinske materijale. Cemix nudi fleksibilne, izdržljive i visokokvalitetne proizvode i sustave za estetsku krajobraznu arhitekturu. Neka dobar osjećaj dugo traje!

9000 MORTOVI ZA KLINKER



9005 M5 KLINKER

Klinker mort

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00415021	40	1200



- 2u1: za zidanje i fugiranje
- Otporan na smrzavanje: za izdržljive zidove i obloge
- Dostupan u sivoj boji: za kontrastne fuge u skladu s klinker opekom



9006 M5 KLINKER G

Klinker mort

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00415031	40	1200



- 2u1: za zidanje i fugiranje
- Otporan na smrzavanje: za izdržljive zidove i obloge
- Dostupan u tamno sivoj boji: za kontrastne fuge u skladu s klinker opekom



9100 PRIRODNI PIJESAK ZA PODLOGE



9100 NATURSAND

Prirodni pijesak

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00899661	25	1200



- Jednostavan za izvođenje
- Granulacije: 0 - 4 mm
- Primjenjivo za izravnavajuće slojeve i drenaže
- Kao priprema za betonske opločnike, betonske ploče, rubnjake
- Potrošnja: po potrebi



9100 MORTOVI ZA LIJEPLJENJE KAMENA



9109 ROCKFIX

Tras mort za lijepljenje kamena

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617121	25	1200



- Debeloslojni mort za lijepljenje: dobro se prilagođava pločama različitih debljina
- Zahvaljujući dodatku trasa, omogućava izdržljivo i trajno rješenje bez pojave mrlja
- Iznimno stabilan, omogućava lijepljenje i težih obloga



9100 MORTOVI ZA LIJEPLJENJE KAMENA



9110 ROCKFIX W

Tras mort za lijepljenje kamena

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00617721	25	1200



- Debeloslojni mort za lijepljenje dobro se prilagođava pločama različitih debljina
- Na bazi bijelog cementa
- Zahvaljujući dodatku trasa, omogućava izdržljivo i trajno rješenje bez pojave mrlja
- Iznimno stabilan, omogućava lijepljenje i težih obloga



9200 MASE ZA FUGIRANJE KAMENA I OPLOČNIKA



9211 FUGENSAND

Suhi separirani kvarcni pijesak

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00899641	25	1200



- Bez prašine i prljavštine
- Granulacija: 0,3-1,2 mm
- Plamenom sušen, bez vlage i organskih nečistoća



9220 COLORIN ROCK

Masa za široko fugiranje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00639***	20	600

- Omogućava izvedbu površina bez pukotina čak i kod različitih širina fuga (do 25 mm)
- Jednostavan za korištenje i izvedbu čvrstih i cjelovitih fuga na okomitim površinama
- Potrošnja: 1,6 kg/mm/m²



9222 COLORIN ROCK PLUS

Masa za široko fugiranje

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00640***	20	600

- Omogućava izvedbu površina bez pukotina čak i kod različitih širina fuga (do 25 mm)
- Jednostavan za korištenje i izvedbu čvrstih i cjelovitih fuga na okomitim i vodoravnim površinama
- Otporna na smrzavanje
- Potrošnja: 1,6 kg/mm/m²



9300 SUHI BETON I OSTALNI PROIZVODI



9303 UNIBETON

Univerzalni suhi beton

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00612101	25	1200



- Može se zagladiti, čime se postiže ravna, glatka površina
- 2 u 1: beton + estrih
- Granulacija: 0 - 4 mm
- Tlačna čvrstoća: 20 N/mm²
- Potrošnja: 20 kg/cm²



9308 UNIBETON 8 MM

Univerzalni suhi beton

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00612105	25	1200



- Može se zagladiti, čime se postiže ravna, glatka površina
- 2 u 1: beton + estrih
- Granulacija: 0 - 8 mm
- Tlačna čvrstoća: 20 N/mm²
- Potrošnja: 20 kg/cm²



9309 UNIBETON 30

Univerzalni suhi beton

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00612106	25	1200



- Može se zagladiti, čime se postiže ravna, glatka površina
- Ojačan vlaknima: povećana fleksibilnost i otpornost na stvaranje pukotina
- 2 u 1: beton + estrih
- Granulacija: 0 - 8 mm²
- Tlačna čvrstoća: 30 N/mm²
- Potrošnja: 20 kg/cm²



9325 DRAIN ESTRICH

Drenažni estrih

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00452121	25	1200



- Vodopropustan, omogućava oborinama da izravno uđu u tlo
- Zbog poroznosti štiti slojeve obloge od oštećenja smrzavanjem
- Iznimno čvrst, pa se može izravno pokrivati i opterećivati
- Potrošnja: 20 kg/cm²



9300 SUHI BETON I OSTALNI PROIZVODI



9335 MISCHNIX

Univerzalni suhi beton

Br. proizvoda	Pakirano u kg	
	pakiranje	paleta
K00452131	25	1200



- Brzovezujući: stvrdnjava se za 5 minuta
- Nije potrebno miješati
- Potrošnja: ovisno o zahvatu betoniranja



REFERENTNI OBJEKTI NA KOJE SMO PONOSNI



STAMBENI BLOK, VELIKA GORICA, HRVATSKA

STAMBENI BLOK

Velika Gorica, Hrvatska

Projekt dviju stambenih zgrada u Velikoj Gorici, na kojima je fasada izvedena s Cemix ETICS sustavom Thermosystem Mineral (toplinsko izolacijski sustav s mineralnom vunom, mortovima za mineralnu vunu 2261 Thermofix K i 2263 Thermofix S). Kao predpremaza korišten je 2615 Putzgrund u boji završne žbuke, te kao završno dekorativna žbuka 2704 Strukturola Dekor K 2.

RESTAURACIJA MONUMENTALNOG DRAGULJA

ActiCity, Veszprém, Mađarska

Obnova centra plesa i pokreta ActiCity u Veszprému bio je monumentalan pothvat u kojem su proizvođači Cemix odigrali ključnu ulogu. Pokazalo se da je glavni izazov ovog projekta restauracija izvornog pročelja. Proces sanacije uključivao je sanaciju temeljne žbuke, učvršćivanje preostalih temeljnih slojeva dubinskim premazom, nanošenje završnog izravnavajućeg sloja i restauraciju dekorativnih elemenata.



ACTICITY, VESZPRÉM, MAĐARSKA

LUKSUZNI APARTMANSKI HOTEL

Aparthotel Poljice, Jahorina, Bosna i Hercegovina

Aparthotel Poljice na Jahorini predstavlja savršeno mjesto za uživanje u zimskim čarolijama, smješten na samoj skijaškoj stazi Poljice. Ovaj luksuzni apartmanski hotel nudi ne samo spektakularne poglede na prekrasne planinske pejzaže, već i vrhunski smještaj i uslugu. Izrađen je s pažnjom i preciznošću, koristeći najkvalitetnije Cemix građevinske materijale (2000 Facade System - termo-izolacijski sustav sa vunom - 2263 Termofix S, 2615 Putzgrund, 2733 SiliconOLA K 1,5 mm). Ova suradnja jamči ne samo visoku estetiku, već i izvanrednu izdržljivost i funkcionalnost objekta. Aparthotel Poljice postaje sinonim za udobnost, eleganciju i bezbrižan boravak na jednoj od najpoznatijih zimskih lokacija.



APARTHOTEL POLJICE, JAHORINA, BOSNA I HERCEGOVINA



VILAPARK TABULOVÝ VRCH, OLOMOUC, ČEŠKA

ZELENA OAZA OSVOJILA NAGRADU ZA ARHITEKTURU

Vilapark Tabulový Vrch, Olomouc, Češka

Stambeni kompleks s niskim trokatnim vilama nalazi se na zapadnom rubu Olomouca i uključuje 460 stanova u zelenom okruženju. Prirodni karakter i visok stupanj privatnosti glavna su obilježja novoizgrađenog stambenog kompleksa. Podržavaju povoljnu mikroklimu i korištenim materijalima, na primjer Cemix gipsane žbuke, koje zahvaljujući svom sastavu reguliraju vlažnost u interijerima.



REKTORAT SVEUČILIŠTA, BRAŠOV, RUMUNJSKA

POVIJEST I RADOVI NA OBNOVI

Rektorat sveučilišta, Braşov, Rumunjska

Zgrada rektorata Sveučilišta u Braşovu, izgrađena između 1881. i 1885. u neorenesansnom stilu, prvotno je služila kao Palača mirovinskog ureda. Obnova je obuhvatila uklanjanje nestabilne žbuke, primjenu predpremaza i završne boje koja štiti zidove od prašine, vlage i plijesni (2000 Facade System). Ova povijesna građevina danas je simbol arhitektonske ljepote i kulturne baštine Braşova.


POVRATAK KORIJENIMA

Mlynice, Slovačka

Glinene žbuke sve su popularnije u ekološkoj gradnji i renovaciji povijesnih zgrada, zahvaljujući toplim i ugodnim svojstvima. Cemix nudi kompletan sustav s vezivnim mostom, osnovnom i završnom žbukom u prirodnim smeđim nijansama (4000 Indoor wall System: vezivni most 4610, osnovnu žbuku 4611/4612, završna glinena žbuka 4613). Laka primjena i prilagodljivost čine ih odličnim izborom za profesionalce i hobiste.



ETNO KUĆE U MLYNICAMA, SLOVAČKA



Cemix **COLOR
COMPASS**



Adresa 1 · HR-48350 Đurđevac
Telefon 1: +385 48 279 900

Adresa 2 · HR-23420 Zapužane
Telefon 2: +385 23 265 799

info@cemix.hr · **www.cemix.hr**