

# Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



**FLOOR**  
system

# MischNix

- Beton bez miješanja

Olakšava rad na otvorenom



# MISCHNIX

brzovezujuća mješavina suhog betona

## PODRUČJE PRIMJENE:

Primjenjuje se kada u tlu treba fiksirati stupove i pripadajuću opremu. Izuzetno olakšava rad na otvorenom gdje je izvor električne energije teško dostupan pa se materijal ne može strojno miješati.



# MISCHNIX

brzovezujuća mješavina suhog betona

MischNix je tvornički unaprijed izmiješan brzovezujući suhi beton kojemu se tijekom ugradnje dodaje voda. Sadrži cement kao vezivo, mineralno punilo i posebne aditive.

## SVOJSTVA:

- Tlačna čvrstoća:  $>20 \text{ kN/m}^2$
- maksimalna granulacija: 4 mm

## PREDNOSTI:

- Iznimno brzovezujući
- Jednostavno korištenje
- Nema potrebe za miješanjem

Za standardno fiksiranje predmeta koji zahtijevaju brzu ugradnju, npr. stupova, naprava za igru, sušila za rublje, stalaka i sl., nema potrebe za miješanjem: suhu betonsku smjesu istresti na mjesto primjene i navlažiti vodom.

Može se miješati i na tradicionalan način ako je konstrukcija izložena pojačanoj uporabi.

Vezivanje smjese započinje vrlo brzo, što olakšava trenutno pozicioniranje elemenata koje treba učvrstiti. Zahvaljujući svom posebnom sastavu, vlaga potrebna za stvrdnjavanje lako prolazi kroz smjesu uz minimalno ispiranje veziva.

Upozorenje! Ovaj beton nije namijenjen za nosive konstrukcije, zabranjeno ga je koristiti za temeljenje i učvršćivanje dimenzioniranih konstrukcija (npr. izvedba temeljnih stupova, pričvršćivanje sidra nosive konstrukcije itd.)

## JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE OGRADNOG STUPA:



Izrada temeljne jame



Stabilna, očišćena jama



Prethodno vlaženje jame



Usipavanje Mischnixa



Ovlaživanje smjese



Okomito postavljanje stupa



Vezivanje započinje odmah



Naknadno vlaženje stvrdnutog materijala



Fiksno bazno tijelo